GERHARD KRAATZ
RADIOFABRIKATION U. GROSSHANDEL

DÜSSELDORF
Worringer Straße 118 - Ruf: Düsseldorf 26983

Postscheckkonto: Essen 19075 - Bankkonto: Kreissparkasse Düsseldorf - Telegrammadresse: Funkkraatz, Düsseldorf

Stammhaus: Berlin-Wilmersdorf Konstanzer Straße 8

Auslieferungslager: Duisburg Fehrbelliner Str. 1

Bonn Hausdorffstraße 6 Ruf Bonn 122210

Lagerliste 4/50

	DM
Elektrolytkondensatoren (nur bekannte Markenfabrikate)	
4 mF 450/500 V i/Rohr	1.45
8 „ 450/500 V „	1.70
16 „ 350/385 V „	2.10
40 „ 200/220 V „	3.90
8 „ 450/550 V i/Alu-Becher	1.79
2x8 „ 450/550 V „	3.60
16 „ 450/550 V „	2.98
2x16 „ 500/550 V „	6.25
32 „ 350/385 V „	3.36
32 „ 450/550 V „	4.95
2x32 „ 350/385 V „	5.80
Niedervoltelkos	
10 mF 12/15 V i/Rohr	0.84
25 „ 12/15 V „	0.99
100 „ 12/15 V „	1.10
20 „ 20/25 V „	0.98
50 „ 20/25 V „	1.32
50 „ 50/60 V „	1.42
Drähte und Litzen	
Rundlitze NFA m 1x0,75 braun und weiß %₀	8.90
Gummilitze NFA m nackt 1x0,75 pro mtr.	0.06
Flachlitze NFA m flach UV 2x0,75 braun und weiß „ „	0.16
Pendellitze NSA rund 2x0,75 „ „ „ „ „	0.22
Gummikabel NLH 2x0,75	0.25

Rohrdraht NRA	2x1,5	3x1,5	4x1,5 qu
DM	0.29	0.42	0.50 pro mtr.

NGA-Draht	1,5	2,5	6	10 qu	
schwarz DM	9.00	14.50	28.50	44.00	%₀
rot DM	11.00	15.50	29.50	46.00	%₀

							DM

Drähte und Litzen (Fortsetzung)

NGAY-Draht	1	1,5	2,5	4	6	10 qu
DM	6.40	7.75	11.25	15.95	22.25	39.50 %

Feuchtraumleitung NRU	2x1,5	3x1,5	4x1,5 qu
DM	59,00	73,40	84.60 %

	2x2,5	3x2,5	2x4	4x4	2x6 qu
DM	73.50	92.40	97.90	144.50	114.60 %
	3x6	4x6	2x10	3x10	4x10 qu
DM	148.40	174.80	179.80	219.40	278.50 %

Stegleitung NIFY	2x1,5	3x1,5	4x1,5 qu
DM	25,10	36,50	50,30 %

	DM
Antennenlitze 7x7x0,20 (Kupf.) 1500-m-Roll. 20/30-m-Rg. pro mtr.	0.06
dto. (Bronze) 50-m-Ringe	3.25
NF-Litze, 1-adrig, abgeschirmt, blank, lötbar . . . . pro mtr.	0.20
wie vorstehend, dazu baumwollumsponnen . . . . . pro mtr.	0.22
Grammolitze, 2-adrig, abgeschirmt, blank, lötbar . . . pro mtr.	0.42
wie vorstehend, dazu baumwollumsponnen . . . . . pro mtr.	0.45

HF-Litze	3x0,07	10x0,07	30x0,05
	1.10 % m	1.75 % m	2.95 % m

	DM
Schwachstromlitze, seidenisoliert, 0,25 . . . . pro mtr.	0.07
,, kunststoffisoliert 12x0,10 . . . . %	5.50

Schaltdraht (Kupfer) isoliert	0,8	1,0	1,2
DM	6.00	7.50	8.50 %

Potentiometer (Markenfabrikate)

	DM
5/10/15/20/25/30/50 K-Ohm	1.10
01/02/025/03/05/1/1,5/2 Meg-Ohm	1.10
dto. mit Schalter 5/50 K-Ohm, 01/05/1 und 2 Meg-Ohm . . .	1.95

Entbrummer

	DM
50/500/1000 Ohm	0.30

Hochohm-Widerstände

	DM
1/4 Watt 100/120/150/200/300/500/600 Ohm	0.10
2/5/10/20/30/50 K-Ohm, 01/02/03/05/1/1,5 Meg-Ohm .	0.10
1/2 Watt 150/175/400/800 Ohm, 1/1,2/2/2,5/10/12/15/20/25/30/ 50/70 K-Ohm, 01/015/02/03/035/04/05/ 06/1,5/2,5 Meg-Ohm	0.10
1 Watt 750 Ohm, 6/12/15/35/100/500 K-Ohm	0.15
2 Watt (Schicht-), 50/200/400/650 Ohm	0.15
2/5/8/10/15/20/70/80 K-Ohm, 02/1,5/3 Meg-Ohm . .	0.15
2 Watt (Draht-), 100/160/250/300/500/600/700/1000 Ohm . .	0.25
5 Watt 500 Ohm	0.30
8 Watt 190/300/450/500/600/5000/10000 Ohm	0.40
40 Watt 600 Ohm	0.50
DKE-Heizwiderstand	0.50

Drehkondensatoren

	DM
Luftdrehkos 340 cm Type VE	2.40
500 cm Type I Dau	2.90

	DM

Drehkondensatoren (Fortsetzung)

		DM
Luftdrehkos	500 cm Type II Hopt	2.70
	500 cm Type III Müfa	1.25
	2x500 cm Type IV Dau	4.30
	2x500 cm Type V Dau, gekapselt	4.60
	2x500 cm Type VI Hopt	4.00
	2x500 cm Type VII Neutro	3.50
	2x500 cm Type VIII Fahnenschreiber	2.90
	3x500 cm Type IX Dau	5.90
	3x500 cm Type X Philips, gekapselt	6.50
Flachdrehkos	180 cm, viereckig, mit isolierter Achse	0.65
	180 cm, (VE) „ „ isol. langer Achse	0.90
	250 cm, viereckig, mit isolierter Achse	0.75
	500 cm, „ „ „ „	0.85
	180 cm, „ „ 1-pol. Schalter	1.45
	180 cm, Nierenform	0.70
	250 cm, „	0.70
	DKE-Abstimmdrehkos	1.45
	DKE-Rückkopplungsdrehkos	0.75
	2x250 cm, Differentialdrehkos	0.85
	2x500 cm, „	1.00
	2x250 cm, „ mit Schalter	1.50
	250 cm, Rückkoppler, mit 25 mm langer Hohlachse zum Aufschieben auf 6 mm ∅	0.50

Hescho-Kondensatoren

	5 pf	10 pf	15 pf	50 pf	100 pf	160 pf
DM	-.22	-.22	-.22	-.35	-.25	-.45

	200 pf	300 pf	350 pf	375 pf	400 pf
DM	-.45	-.45	-.30	-.45	-.30

Trimmer

	DM
keramisch, 6-18 pf, mit 3 mm - Montage-Löchern	0.22
„ Doppeltrimmer, 2x50-320 pf	0.80
Glimmer auf Pertinax, 5-50 pf	0.70

Rollblockkondensatoren 1500 Volt Prüfsp. (Markenfabrikat)

20/75/80/100/200/300/350/400/600/1000/1200/5000 pf . . . 0.26

	7500 pf	10000 pf	20000 pf	50000 pf	0,1 mF	0,5 mF	1 mF
DM	-.20	-.29	-.35	-.42	-.52	-.85	1.10

2250 V Wechselstrom-Prüfsp.	5000 pf	7000 pf	10000 pf
DM	-.33	-.40	-.45

Becher-Kondensatoren (Markenfabrikat)

500/1500 Volt	1 mF	2 mF	4 mF	6 mF
DM	1.25	1.85	2.20	2.50

Entstörkondensatoren (Markenfabrikat)

	DM
2x0,1 mF 1500 Volt Prüfsp. 220 Volt Arbeitssp.	1.02
2x0,1 mF 2250 Volt Prüfsp. 380 Volt Arbeitssp.	1.69

	DM

Netztransformatoren

	DM
Trafos VE - Wn	4.80
Trafos VE - Wickel	2.50
Trafos VE - Wn Wickel	2.50
Trafos VE - dyn-Wickel	2.50
Trafos 2x250 Volt 25 mA	5.20
Trafos 2x300 Volt 60 mA	10.50
Trafos 2x300 Volt 75 mA	11.90

Heiztrafos

	DM
(Spartrafo) M 42, 4/6,3/12,6 Volt	2.00

Vorschalttrafos

	DM
110/125/145/220 Volt, 100 Watt	22.50
wie vorstehend, jedoch 150 Watt	24.50

NF-Trafos

	DM
VE	2.90
1:3, 1:4, 1:5	2.70

Ausgangstrafos

	DM
VE - dyn	3.50
2 Watt, primär 30 K-Ohm, sek. 4 und 15 Ohm	1.95
6 Watt, primär 4500/7000 Ohm	4.50
6 Watt, primär 4500/7000 Ohm, sek. 4 und 15 Ohm	4.50

Drosseln

	DM
DKE	0.60

7 mA 1.50	20 mA 1.90	30 mA 2.10	40 mA 2.50
50 mA 2.70	75 mA 2.90	100 mA 3.20	200 mA 3.75

Drosseln für Leuchtstoff-Lampen

	DM
(Osram) HNT/G 120, 220 V, 50 Hz, 0,29 A	3.50

Netzentstördrosseln

	DM
für 100 mA (2 Kreuzwickelspulen auf Hartpapier-Rohr)	1.50

Sicherungen

	DM
VE, DKE . . . ‰	3.50

5x20	01	03	05	06	07	08	
DM	8.75	7.50	7.—	7.—	7.—	7.—	‰

5x20	1	1,2	1,5	2	3	
DM	7.—	7.—	7.—	7.—	7.—	‰

Spulen

	DM
Einkreisspulen KM, ML, auf Siemens-Haspel-oder Rollen-Kern	0.45
KM, mit schwenkbarer Ankopplungsspule	0.95
DKE, komplett	2.85

	DM
Spulen (Fortsetzung)	
Einkreisspulen Original „Stefra", KML, m. Abschirmbecher (hochwertigste Ausführung)	1.75
Original „Stefra"-Kurzwellenspule, m. Stiefel-Fuß zum Aufschrauben auf Metall-Chassis	0.30
6-Kreis-Super-Satz, Fabr. Neumann, KML, Einlochmontage des Wellenschalters m. Oszillator u. Vorkreis, ZF-Filter (468 kHz) abgeschirmt, ZF-Sperre, hochw. Ausf.	9.50
Einbereich-Super-Satz, 1600 kHz	1.50
Saug- und Sperrkreis-Spule, Litze, Kreuzwickl. auf Stiefel, m. Kern	0.85
Lautsprecher	
4 Watt, perm-dyn.-Chassis, m. Trafo, Korb-∅ 200 mm	13.50
4 Watt, perm-dyn.-Chassis, m. Trafo, Isophon-Kombination, Tiefton-Hochton, Type 1813 BBK	45.50
6 Watt Isophon-Kombination, Type 2113 BBK, sonst wie vorsteh.	50.40
8 Watt „ Type 2513 BBK „ „ „	68.60
2 Watt, perm-dyn.-Chassis, m. Trafo, Korb-∅ 180 mm	9.50
1,5 „ „ „ „ „ -∅ 130 mm	5.00
1 „ „ „ „ „ -∅ 105 mm	8.00
1 „ „ „ „ „ -∅ 160 mm (Isophon)	14.50
Freischwinger-Chassis, Spitzen-Erzeugn., gr. Magnet, Korb-∅ 180 mm	3.75
Saba-Lautsprecher, 4 Watt, perm-dyn. in pol. Edelholz-Gehäuse	55.30
Spulen für Freischwinger (VE)	0.30
Skalen-Antriebe	
3-Farben-Skala, stabile Konstruktion, Scheibengröße 19x17 cm	3.50
Skala, farbig, normale Ausführung, Scheibengröße 17x10,5 cm	2.20
Drehknöpfe, Bakelit	
Lg.-Nr. 1 braun mit weißem Ring 38∅	0.30
2 braun mit weißem Ring 45∅	0.39
3 weiß mit Gold-Ring 38∅	0.39
4 weiß mit Gold-Ring 45∅	0.58
5 schwarz mit weißem Ring 38∅ (Pfauenauge)	0.28
6 braun mit weißem Ring 45∅ (Pfauenauge)	0.39
7 DKE-Knopf	0.20
8 Mentor-Grob-Feinstell-Knopf	2.90

Skalenbirnchen

Kugelform	4/03	6,3/03	10/02	18/01
DM	—.22	—.24	—.24	—.24
Röhrenform	4/03	6,3/03	10/02	18/01
DM	—.22	—.24	—.24	—.26

Detektorapparate, Kopfhörer usw.

	DM
Bakelitgehause, kleine Ausfrg. mit Spule, ca 65x75 mm	2.00
„ mittl. „ „ „ ca 70x80 mm	2.50
„ große „ „ „ ca 85x105 mm	3.00
Holzgehäuse, mittl. „ „ „ ca 70x150 mm	1.40
„ große „ „ „ ca 110x180 mm	2.50

	DM
Detektorapparate, Kopfhörer usw. (Fortsetzung)	
Detektoren, Glasausführung m. Kristall	0.90
Kristalle	0.15
Kopfhörer, normale Bakelit-Ausführung	5.60
Röhrenfassungen	
8-polig für A-Röhren	0.25
8-polig für E-Röhren	0.25
5-polig für VY 2 Röhren	0.22
für P 2000	0.10
für Rimlock- und Telefunken-Pico-Röhren	0.60
Röhrenfüße (zum Umsockeln von Röhren) = Röhrensockel	
von 5-poligen Stiftröhren, von 5-poligen Topfsockelröhren, von 8-poligen Topfsockelröhren, von E-Röhren	0.10
Schalter	
Kipp-Ausschalter, 1-polig	0.39
" " 1-polig (Gelegenheit)	0.30
" " 1-polig m. Potentiometer-Gabel	0.36
" " 2-polig "	0.54
Kipp-Umschalter 1-polig	0.39
" " 2-polig	0.60
Wellenschalter 2x3 m. Phono-Anschl. (Philips-Art)	1.50
" 3x3 Pertinax, gute Ausführung	0.65
" 4x3 " " "	0.70
" 5x3 " " "	0.80
" 6x3 " " "	0.85
Wellennockenschalter, Original-„Stefra", Nocken z. Abbrechen	

	5	9	12	13	15 polig
DM	1.75	1.95	2.20	2.30	2.65

	DM
Türkontakt-Schalter für Phonoschränke (Wumo)	0.78
Elektro-Schalter (Markenfabrikate) VDE	
Dreh-Ausschalter (a. P.)	0.43
Kipp-Ausschalter (a. P.)	0.47
Wechselschalter (u. P.)	0.86
Lampenfassungen	
Bakelit, normale Ausführung	0.10
für Phono-Leuchten, Messing	0.75
für Phono-Oberfachbeleuchtung, Bakelit (Wumo)	1.35
für Phono-Leuchten, Bakelit mit Schirm	1.00
für Glimmlampen-Schalttafeleinbau	0.95
für Skalenlämpchen, mit Fuß	0.07
Apparate-Gehäuse	
formschöne Holzgehäuse, Größe 43x25x19 cm, mit Skalenscheibe, 3-farbig, Lautsprecherbespannung, Schallwand und Rückwand, Gelegenheit	5.50
Apparate-Chassis hierzu passend, Größe 25x15x6,5	1.50

	DM
Apparate-Gehäuse (Fortsetzung)	
nußbaumfurnierte Gehäuse m. Rückwand, 44x25x23 cm Gelegenh.	6.75
Skalenantrieb passend hierzu	2.20
Rückwände VE-dyn	0.20
Antennen und -Zubehör	
Antennenlitze (Kupfer) 7x7x0,20 20-m-Ringe, pro Ring	1.20
„ „ 7x7x0,20 30-m-Ringe, pro Ring	1.80
„ „ 7x7x0,20 in ca 1000-m-Rolle %	4.50
„ (Bronze) 50-m-Ringe pro Ring	3.25
Blitzschutz-Automaten, normale, gute Ausf. m. Bügel, einz. verp.	0.80
Eierketten, 3 Eier, stabile Ausführung (Wisi)	0.36
Dachrinnen-Überführungen, stabile Ausführung	1.05
Zimmer-Antennen, beste Litze, 20 m auf Karte	0.35
Zimmer-Isolatoren, beste Ausführung (Wisi) %	6.75
Auto-Antennen, (Kathrein) mit 50 cm Kabel	24.00
„ „ „ 75 cm „	24.80
„ „ „ 100 cm „	25.60
Anschlußkabel für Auto-Antennen 50 cm	4.00
„ „ „ 75 cm	4.80
„ „ „ 100 cm	5.60
Radio-Zubehör	
Selen-Gleichrichter, 30 mA, 220 Volt	1.35
Gitterkappen	0.20
Gitterklips	0.06
Tonblende zum nachträglichen Einbau in Radio-Geräte	1.85

Isolierschlauch Mipolam

	1	1,5	3 mm ⌀
DM	3.20	4.90	6.95 %

	DM
Eisenblech-Chassis, sehr stabil, 25x15x6,5 cm m. ausgestanzten Röhrensockel-Löchern usw.	1.50
wie vorstehend, jedoch 31,5x15x6,5 cm	1.50
Sicherungshalter	0.05
Verlängerungsachsen m. Kupplung, Eisen vernickelt, 45 mm	0.17
„ „ „ „ „ 60 mm	0.20
„ „ „ „ „ 70 mm	0.23
„ „ „ Messing „ 65 mm	0.24
Achskupplungen, gedreht, vernickelt	0.14
Stellringe, 6 mm innerer ⌀	0.12
Achsdurchführungen, Einlochmontage	0.18
Bananenstecker (Wisi) m. Berührungsschutz auf Karten %	8.00
Bananenstecker m. Berührungsschutz stabile Ausf. %	10.00
Akku-Klemmen	0.10
Anodenstecker	0.05
Krokodilklemmen, stabile Metallausführung	0.06

Seilscheiben, gegossen, bzw. gedreht

	40	85	100 mm
DM	—.35	—.90	—.95

Schnurrollen gedreht

	12	15	20 mm
DM	—.09	—.10	—.11

	DM
Skalenfedern (Zug-), kurz und mittellang %	4.00

Radio-Zubehör (Fortsetzung)

	DM
Telefon-Buchsen, Messing, blank, m. Lötansatz . . . . %	5.—
„ „ vernickelt, mit Lötansatz . . . . . . %	5.50
„ „ isol. Kappe o. Lötansatz	0.09
„ „ „ „ rot u. schw. m. Lötansatz	0.09
„ „ „ „ u. isol. Ring, rot u. schw.	0.11
Buchsenleisten, 2-polig	0.08
„ 3-polig, Platte 30x40 mm	0.05
Funkdosen, klein ⌀ 35 mm	0.14
„ groß ⌀ 45 mm sehr stabile Ausführung (Gelegh.)	0.14
Erdklemmen (Bänder)	0.10
Lötzinn in Röllchen, pro Röllchen	0.05
Montage-Schrauben 3,5x20 mm . . . . %	2.75
Halbrundschrauben 3,5x 7 mm . . . . %	2.—
Rückwandschrauben 3,5x8 mm . . . . %	2.—

Isolierkrampen	13 mm	16 mm	20 mm
DM	1.60	1.70	1.80 %

	DM
Entstörkappen für Volkswagen	1.—
„ für versch. Wagen	1.20
Entstörstecker	0.85
Wechselrichter 6 Volt-Gleichsp. auf 220 V Wechselsp. (Kaco)	88.50
„ 220 Volt-Gleichsp. auf 220 V Wechselsp. (Kaco)	93.75

Phono-Zubehör

		brutto	netto
Dual-Plattenspiel-Schatulle,	Wechselstr.	brutto DM 160.—	netto DM 112.—
Dual-Plattenspiel-Schatulle,	Allstrom	brutto DM 170.—	netto DM 119.—
Dual-Phono-Chassis Type 260 W,	Wechselstr.	brutto DM 72.—	netto DM 50.40
Dual-Phono-Chassis Type 260 U,	Allstrom	brutto DM 82.—	netto DM 57.40
Dual-10-Plattenwechsler 1000 W,	Wechselstr.	brutto DM 198.—	netto DM 138.60
Dual-10-Plattenwechsler 1000 U,	Allstrom	brutto DM 208.—	netto DM 145.60
Perpetuum-Ebner-Phono-Chassis, 138 W		brutto DM 70.—	netto DM 49.—
Perpetuum-Ebner-Phono-Chassis, 150 U		brutto DM 80—	netto DM 56.—
Perpetuum-Ebner-Phone-Chassis, 138 W ohne Tonarm		brutto DM 52.—	netto DM 36.40
Perpetuum-Ebner-Phono-Chassis, 150 U ohne Tonarm		brutto DM 64.—	netto DM 44.80
Perpetuum-Ebner-10-Plattenwechsler-Chassis PW 10 W		brutto DM 295.—	netto DM 206.50
Wumo-Laufwerk-Allstrom, komplett		brutto DM 74.—	netto DM 45.—

	DM
Phono-Zubehör (Fortsetzung)	
Tonarm, Bakelit-Ausführung, mit Kristallpatrone	7.50
„ „ magnetisch, Fabrikat Demsa	9.50
„ „ Perpetuum-Ebner	14.—
Aufstecktonabnehmer (Elektrodose) Fabrikat Demsa	5.90
Plattenteller, einfache Ausführung (Wumo), mit Nickelrand	4.50
„ verchromt mit Filz	5.40
„ „ mit Samt	5.95
Plattenbürsten, beste Ausführung	1.—
Schalenhalter für Plattenbürsten	0.80
Nadelbecher, vernickelt	0.30
Plattenständer für 50 Platten	4.95
Plattenständer für 80 Platten	6.50
Plattenständer für 50 Platten „Plattofix" mit Ausheber	12.50
Grammo-Beleuchtung,	
Fassungen mit Befestigungswinkel, Messingausführung	0.75
Fassungen mit Befestigungswinkel und Schirm, Bakelitausf.	1.—
Kleinbirne mit Mignon-Gewinde, 220 V, 25 Watt	1.40
Türschalter für Grammobeleuchtung (Wumo)	0.78
Fassungen für Oberfachbeleuchtung Bakelit (Wumo)	1.35
Grammo-Litze, 2-adrig abgesch. blank, lötbar . . . . pro mtr.	0.42
Grammo-Litze, wie vorstehend, dazu baumwollumsp. pro mtr.	0.45

Isolierte Krampen	13 mm	16 mm	20 mm
DM	1.60	1.70	1.80 %

	DM
Grammo-Nadeln in Dosen a 200 Stck. Herold-Sport, per Dos.	0.75
„ „ „ a 200 „ Herold-Winkelnad. p D.	0.60
„ „ „ a 400 „ Herold-unsortiert p. D.	0.95
„ „ „ a 50 „ Herold-Langspielnad. p. D.	0.35
„ „ Packg. a 10 „ SSS-Fürsten-Durachrom	0.75

Verschiedenes

Taschenlampenbatterien, mit säurefester Umhüllung (kein Einrosten in die Hülse), stets frisch,

	brutto	netto
breite Form	DM —.90	DM —.54
Stabbatterie	DM —.50	DM —.30
Monozelle	DM —.60	DM —.36

	DM
Hand-Dynamolampe, vernickelt	5.50
Glimmlampe, normale Fassung	1.50
Glimmlampe, kl. Fassung (Signalglimmlampe, Schalttafeleinbau)	1.20
Brechkupplung mit Steckerbuchse	0.25
Brechkupplung mit Flanschkupplung	0.25
Mikrofon, Stielhandmikrof. (M.-Fabr.) kompl. m. Anschl.-Kasten	34.50
Oszillograph, Philips-Katograf I, Type 3152, komplett neu	475.—
Spielzeug-Elektro-Motor im Baukasten, mit Montage-Anleitung	2.75

	DM
Elektrobedarf	
Drähte aller Art siehe unter „Drähte und Litzen"	
Dreh-Ausschalter a. P., Markenfabrikat, VDE	0.43
Kipp-Ausschalter a. P., Markenfabrikat, VDE	0.47
Wechselschalter u. P., Markenfabrikat, VDE	0.86
Steckdosen a. P., Bakelitausführung mit Porzellaneinsatz, VDE	0.22
Druckschalter, schwarz und weiß, für Nachttischlampen, VDE	0.33
Kipp-Schalter für Staubsauger, VDE	0.32
Netz-Stecker, stabile Ausführung	0.13
Netz-Kupplungen (Kragenkupplungen), gute Ausführung . . .	0.25
Dreifachstecker, normal	0.25
Steckerfassungen	0.35
Lampenfassungen, Bakelit	0.10
Heizwiderstände für Kochplatten, Glimmerscheiben	0.50
Läutewerke, normale bekannte Ausführung	1.85
Läutewerke, (Dosenwecker)	1.20
Klingeltransformatoren in gekapselter, formschön. Bakel. Ausf.	
3/5/8 Volt 0,5 Watt	3.—
3/5/8 Volt 1 Watt	3.50
Heizspiralen, 750 Watt, 220 Volt	0.28
Zigarettenanzünder (Haka) m. Transformator f. 220 V Wechselstr.	1.90
Heizspiralen (Hako) für vorstehenden Anzünder	0.15
Isolierband, (bek. M.-Fabr.) stets frisch, 5 mtr. Rollen in Blechdosen pro Dose	0.26
Klebefaden, (bekanntes M.-Fabr.) in Dosen pro Dose	1.12

Stahlnadeln	16	23	30	40	50	60 mm
DM	—.22	—.26	—.27	—.34	—.39	—.46 %

Klemmleisten	2	8	16 polig
DM	—.08	—.18	—.26 pr. Stck.

Gelegh. a. Industriebest.

	DM
Lüsterklemmen, Bakelit, 12 pol. zum Abbrechen	0.85

Röhren

Telefunken, Valvo, TE-KA-DE zu höchst. Rabatten ab Lager lieferb.

Phono-Schrank

	DM
„Grammola", allseitig Nußbaum, handpoliert, mit Dual- oder Perpetuum-Laufwerk, Nadelbecher, Plattenbürste in Schale, mit ausziehbaren Plattenständern und Beleuchtung, Wechselstrom-Ausführung, netto	210 —
Allstrom-Ausführung, netto	218.—

Sessel-Super

	DM
fahrbar mit eingebautem 6-Kreis-Marken-Super und Dual-Laufwerk, Allstrom-Ausführung, netto	418.60

Schallplatten

Alleinvertrieb der „Pallas"-Schallplatte,
Spezialprospekt auf Anfrage, brutto DM 3.—, netto DM 2.10

Rundfunkgeräte		Kreise	Wellen-bereiche	Stromart	Brutto-Preis
Grundig	Heinzelmann	1	2	W	126.—
Schaub	Pirol	1	2	GW	128.—
Schaub	Junior	4	3	GW	189.50
Lorenz	Hamburg	4	3	GW	195.—
Schaub	Rubin mit Mag. Auge	4	3	GW	278.—
Grundig	Batterie-Koffer 216 B	5	2	B	216.—
Offenbach-Koffer f. Allstrom u. Batterie		5	2	GW u. B	208.—
Grundig	246 W oder GW	6	3	W/GW	246.—
Schaub	Z 49, Kleinsuper	6	3	GW	250.—
Mende	275 GW	6	3	GW	275.—
Saba	Juwel	6	3	W/GW	298.—
Tonfunk	Fidelio	6	3	W/GW	298.—
Mende	310 m. Mag. Auge	6	3	GW	310.—
Schaub	WS 51 Preß m. Mag. Auge	6	3	W	345.—
Philips	Merkur GW	6	3	GW	345.—
Grundig	346 GW m. Mag. Auge	6	5	GW	346.—
TE-KA-DE	Edelklang m. Mag. Auge	6	3	W/GW	348.—
Emud	Record Super m. Mag. Auge	6	3	GW	348.—
Körting	Honoris m. Mag. Auge	6	3	GW	375.—
Schaub	WS 51 Holz m. Mag. Auge	6	3	W	395.—
Grundig	396 W m. Mag. Auge	7	5	W	396.—
Opta	Rheingold m. Mag. Auge	6	3	W	396.—
Tonfunk	Tonmeister m. Mag. Auge	8	3	W/GW	398.—
Saba	Kristall m. Mag. Auge	7	3	W	425.—
Mende	435 GW m. Mag. Auge	7	4	GW	435.—
Opta	Phono-Super m. Mag. Auge	6	3	W	495.—
Graetz	151 m. Mag. Auge	7	4	W/GW	525.—
Saba	Record m. Mag. Auge	8	4	W	625.—
Schaub	SG 42 m. Mag. Auge	7	7	W	780.—
Grundig - Musiktruhe mit Plattenspieler 988 GW		6	4	GW	988.—
Grundig - Musiktruhe mit 10 Plattenspieler Paillard 1438 W		6	4	W	1438.—
Grundig - Musiktruhe mit 10 Plattenspieler Dual 1328 GW		6	5	GW	1328.--
Elcophon - Autosuper, 6 Volt		6	3	B	netto 285.--

Auf vorstehende Bruttopreise gewähre ich höchstmögliche Rabattsätze nach besonderer Vereinbarung.
Prospektmaterial bitte ich bei Bedarf anzufordern.
Weitere Rundfunkgeräte auf Anfrage.

Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Die Preise verstehen sich rein netto in Deutsche Mark.

Die Bruttopreise sind besonders vermerkt.

Lieferung erfolgt ab Lager Düsseldorf gegen Nachnahme mit 2% Skonto exklusive Porto und Verpackung, bei Bestellungen ab DM 100 verpackungsfrei. Bisher vereinbarte Lieferungsbedingungen bleiben unberührt.


Der Versand erfolgt, wenn nichts bestimmtes vorgeschrieben ist, nach meinem Ermessen. Sämtliche Sendungen sowie Rücksendungen reisen auf Rechnung und Gefahr des Käufers.


Reklamationen können nur innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Ware berücksichtigt werden. Die beanstandete Ware ist in diesem Falle franko - franko zurückzusenden und wird in gleicher Weise zugestellt. Lieferungsmöglichkeiten sind in jedem Falle vorbehalten. Für nicht sofort ab Lager lieferbare Ware, Teillieferung vorbehalten, falls nicht gegenteiliger Bescheid vorliegt. Zwischenverkauf ist in jedem Falle vorbehalten.

Der mir erteilte Auftrag gilt als angenommen, wenn nicht innerhalb 3 Tagen gegenteiliger Bescheid vorliegt. Erteilte Orders werden fristgemäß ausgeführt. Bei Überschreitung der Lieferfrist muß bei etwaiger Annulierung eine entsprechende Nachlieferungsfrist gestellt werden.

Durch Auftragserteilung gelten meine Verkaufs- u. Lieferungbedingungen als angenommen.

Erfüllungsort u. Gerichtsstand ist in sämtl. Fällen ohne Ausnahme Düsseldorf.





Fa.


Radio - Lüdders

GERHARD KRAATZ

RADIOFABRIKATION - GROSSHANDEL

DÜSSELDORF

WORRINGERSTR. 118



Kleve

Achterst.

Füchseldruck Düsseldorf A/H 139